

PV675CNR



Code EAN

Famille Table de cuisson
Type d'encastrement Traditionnel
Dimension 70/75 cm
Alimentation Gaz
Type Gaz



Esthétique







Esthétique Dolce Stil Novo

8017709222147

CouleurNoirFinitionVerreMatériauVerreType de verreCéramiqueVerre sur inoxOui

Grilles Fonte

Revêtement brûleurs

Type de commandes

Position des commandes

Nombre de manettes

Couleur des manettes

Finitions des composants

Cuivre

Logo

Finition noire

Manettes

Frontal

Noir

Cuivre

Sérigraphié

Couleur de la sérigraphie

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz 5 Nombre total de foyers 5

Options

Encastrement 482-486x560-564 mm

SMEG SPA 08/12/2025

Gris



Technologie



Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW Arrière gauche - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW Central - Gaz - Ultra-rapide - 4.20 kW Arrière droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW Avant droit - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui intégré aux manettes

Accessoires inclus

Support en fonte pour

Wok

Raccordement électrique

Puissance nominale Longueur du câble 120 cm 1 W d'alimentation

Tension 220-240 V Fréquence 50/60 Hz

Type de prise Νo


Raccordement gaz

G20/G25 Gaz naturel Type de gaz

Raccordement au gaz

G30 GPL Gaz liquide Injecteurs gaz fournis

Réglé au gaz naturel Cônique Cylindrique Puissance nominale gaz 10700 W



SMEG SPA 08/12/2025



Accessoires Compatibles



LGCN



Support Moka pour tables de cuisson



GRW



WOKGHU



Support WOK en fonte



Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm

SMEG SPA 08/12/2025



Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes



Verre-sur-inox: La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau: en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.

SMEG SPA 08/12/2025