

# PV75CNR



<b>Famille</b>	Table de cuisson
<b>Type d'encastrement</b>	Traditionnel
<b>Dimension</b>	70/75 cm
<b>Alimentation</b>	Gaz
<b>Type</b>	Gaz
<b>Code EAN</b>	8017709222147



## Esthétique



<b>Esthétique</b>	Dolce Stil Novo
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Finition</b>	Verre
<b>Matériau</b>	Verre
<b>Type de verre</b>	Céramique
<b>Verre sur inox</b>	Oui
<b>Grilles</b>	Fonte
<b>Revêtement brûleurs</b>	Finition noire
<b>Type de commandes</b>	Manettes
<b>Position des commandes</b>	Frontal
<b>Nombre de manettes</b>	5
<b>Couleur des manettes</b>	Noir
<b>Finitions des composants</b>	Cuivre
<b>Logo</b>	Sérigraphié
<b>Couleur de la sérigraphie</b>	Gris

## Programmes / Fonctions

<b>Nombre de brûleurs gaz</b>	5
<b>Nombre total de foyers</b>	5

## Options

<b>Encastrement</b>	482-486x560-564 mm
---------------------	--------------------

## Technologie

**UR**

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW  
Arrière gauche - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW  
Central - Gaz - Ultra-rapide - 4.20 kW  
Arrière droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW  
Avant droit - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

**Thermocouples**

Oui

**Allumage automatique intégré aux manettes** Oui

## Accessoires inclus


**Support en fonte pour Wok** 1

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale</b>	1 W	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	120 cm
<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Type de prise</b>	Non
<b>Fréquence</b>	50/60 Hz		

## Raccordement gaz

<b>Type de gaz</b>	G20/ G25 Gaz naturel	<b>Réglé au gaz naturel</b>	Côneique
<b>Raccordement au gaz</b>	Cylindrique	<b>Puissance nominale gaz</b>	10700 W
<b>Injecteurs gaz fournis</b>	G30 GPL Gaz liquide		



## Accessoires Compatibles

**GRM**

Support Moka pour tables de cuisson gaz

**GRW****LGCN**

Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm

**WOKGHU**

Support WOK en fonte

## Symbols glossary



**Standard** : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



**Commandes par manettes**



**Brûleur Ultra-rapide** : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



**Grilles en fonte** : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



**Verre-sur-inox** : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.