

PV675CNR



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
70/75 cm
Gas
Gashäll
8017709222147



Estetisk linje



Estetik

Färg

Finish

Material

Typ av glas

Glas på stål

Pannställ

Beläggning på brännare

Typ av kontroller

Vredens placering

Antal kontroller

Färg på kontroller

Material/färg

Färg på markeringar

Dolce Stil Novo

Svart

Glas

Glas

Keramisk

Ja

Gjutjärn

Svart keramisk

Vred

Front

5

Svart

Koppar

Grå

Program/funktioner

Totalt antal zoner

5

Antal kokzoner gashäll

5

Alternativ

Standard
inbyggnadsmått

482-486x560-564 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Mitten - Gas - URP - 4.20 kW

Höger bak - Gas - RP - 2.60 kW

Höger fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Standardtillbehör

Wokhållare i gjutjärn 1

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 1 W

Spänning (V) 220-240 V

Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm

Gasanslutning

Typ av gas G20/G25 Naturgas


Gasanslutning Cylindrisk

Andra medföljande
dysor G30 Gasol


Övriga inkluderade
gasanslutningar Konisk

Gasanslutningar

Anslutningseffekt 10700 W



Tillbehör ingår ej



GRW
Wokhållare



GRM
Espressohållare för mokabryggare



WOKGHU
Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



LGCN
Sammanbindningssats för hållar i rostfritt stål, 475/495mm

Symbols glossary (TT)



Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier



Kontrollvred



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).