

# PV675CNX



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión70/75 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

**Código EAN** 8017709222154



#### Estética







Estética Dolce Stil Novo

ColorNegroAcabadoCristalMaterialCristalTipo de vidrioCerámico

Cristal en acero Sí

Rejillas Parrillas de fundición

Recubrimiento quemadoresBlack CeramTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos5Color mandosNegro

Acabado componentes Acero inoxidable
Logo Serigrafiado

Color de la serigrafía Gris

## **Programas/Funciones**

Número de zonas de cocción a gas5Número total de zonas de cocción5

### **Opciones**

**Hueco estándar** 482-486x560-564 mm

SMEG SPA 12/12/2025



#### Características técnicas



Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.70 kW

Central - Gas - URP - 4.20 kW

Posterior derecha - Gas - RP - 2.60 kW Anterior derecha - Gas - AUX - 1.10 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Conexión automática

Sí

### Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado 1 para wok

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

1 W

Tensión (V)

220-240 V

Frecuencia (Hz) Largo del cable de

alimentación

50/60 Hz 120 cm

#### Conexión de gas

G20/G25 gas natural Tipo de gas

Conexión de gas Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL


incluidos

Otras conexiones de gas Cónica previstas

Datos nominales de

10700 W

conexión gas



**SMEG SPA** 12/12/2025



## **Accesorios Compatible**





Soporte para cafetera Moka



GRW

Soporte para Wok





Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok

SMEG SPA 12/12/2025



### Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control

SMEG SPA 12/12/2025