PV675CT

Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Κανονικός εντοιχισμός
Διαστάσεις	70/75 cm
Παροχή ενέργειας	Αέριο
ΤΥΠΟΣ	Αέριο
Κωδικός EAN	8017709366377



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Dolce Stil Novo
Χρωμα	Μαύρο
Φινίρισμα	Γυαλί
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	Κεραμική
Ανοξείδωτη επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου	Ναι
Βάσεις σκευών	Μαντέμι
Εναλλάξιμα Πλαίσια	Ναι
Επικάλυψη φλόγιστρων	Μαύρο κεραμικό
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήρια
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Αριθμός χειριστηρίων	5
Χρώμα χειριστηρίων	Μαύρο
Φινίρισμα εξαρτημάτων	Τιτάνιο
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα μεταξοτυπίας	Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου	5
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	482-486x560-564 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Εμπρός αριστερά - Αέριο – Μικρό - 1.00 kW
Πίσω αριστερά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW
Κεντρικό - Αέριο – Υπερταχείας - 4.00 kW
Πίσω δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW
Εμπρός δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Βαλβίδες ασφαλείας αερίου	Ναι	**Αυτόματη ανάφλεξη**	Ναι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Μαντεμένια βάση για Wok	1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	1 W	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	120 cm
Τάση (V)	220-240 V	**Φις**	Όχι
Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz		

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου	G20/G25 φυσικό αέριο	**Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου**	Κωνικός σύνδεσμος
Σύνδεση αερίου	Κυλινδρικό		
Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται	G30 LPG Υγραέριο, G110 Αέριο πόλης	**Ισχύς αερίου (W)**	10100 W



Compatible Accessories



GRM

Στήριγμα moka εστιών αερίου



GRW

Υποστήριξη εργασίας



KITH672C



KITH672X



LGCN

Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες, από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm



WOKGHU

Μαντεμένια βάση στήριξης WOK

Symbols glossary



Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας



Έλεγχος κουμπιών



Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.



Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.



Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες.