

PV675CT



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Κανονικός εντοιχισμός
70/75 cm
Αέριο
Αέριο
8017709366377



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρώμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος γυαλιού
Ανοξείδωτη επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου
Βάσεις σκευών
Εναλλάξιμα Πλαίσια
Επικάλυψη φλόγιστρων
Τύπος χειριστηρίων
Θέση χειριστηρίων
Αριθμός χειριστηρίων
Χρώμα χειριστηρίων
Φινίρισμα εξαρτημάτων
Λογότυπος
Χρώμα μεταξοτυπίας

Dolce Stil Novo
Μαύρο
Γυαλί
Γυαλί
Κεραμική
Ναι
Μαντέμι
Ναι
Μαύρο κεραμικό
Χειριστήρια
Μπροστά
5
Μαύρο
Τιτάνιο
Μεταξοτυπία
Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου	5
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	482-486x560-564 mm
-----------------	--------------------

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Εμπρός αριστερά - Αέριο - Μικρό - 1.00 kW

Πίσω αριστερά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Κεντρικό - Αέριο - Υπερταχείας - 4.00 kW

Πίσω δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Εμπρός δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.80 kW

Βαλβίδες ασφαλείας αερίου

Ναι

Αυτόματη ανάφλεξη

Ναι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μαντεμένια βάση για Wok

1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)

1 W

Τάση (V)

220-240 V

Συχνότητα (Hz)

50/60 Hz

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας Φις

120 cm

Όχι

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου

G20/G25 φυσικό αέριο

Σύνδεση αερίου

Κυλινδρικό

Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται


G30 LPG Υγραέριο, G110 Αέριο πόλης

Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου

Κωνικός σύνδεσμος

Ισχύς αερίου (W)

10100 W



Compatible Accessories



GRM

Στήριγμα μοκα εστιών αερίου



KITH672C



LGCN

Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες,
από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm



GRW

Υποστήριξη εργασίας



KITH672X



WOKGHU

Μαντεμένα βάση στήριξης WOK

Symbols glossary



Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας



Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.



Έλεγχος κουμπιών



Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες.



Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.