

PV695LCNR



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	90 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709222161



Æstetik



Æstetik	Dolce Stil Novo
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brænder Belægning	Sort Ceram
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	5
Betjening farve	Sort
Komponentfinish	Kobber
Serigrafi farve	Grå

Valgmuligheder



Udskæring af bordplade 482-486x844-848 mm

Tekniske egenskaber



Venstre - Gas - UR - 6.00 kW

Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Forrest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Bagest til højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Front-højre - Gas - AUX - 1.10 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

Medfølgende tilbehør

Wokholder i støbejern 1

Elektrisk tilslutning


Elektrisk tilslutning, normering (W) 1 W
Spænding (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
Strømforsyning ledningslængde 120 cm

Gastilslutning

Gastype Naturgas G20
Gastilslutning Cylinderformet
Andre gasdyser medfølger G30 GPL-gas

Andre givne gasforbindelser Konisk
Gastilslutning normering 13100 W (W)



Not included accessories



GRM

Gaskogeplader mokkasupport



GRW

Wok support



LGCN







Tilslutningsstrimmel indbyggede kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt |  | Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke. |
|  | Knapbetjening |  | Lille udskæring til nem installation |
|  | Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader. |  | Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt. |