PV695LCNR

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	90 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709222161



Æstetik

Æstetik	Dolce Stil Novo
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brænder Belægning	Sort Ceram
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	5
Betjening farve	Sort
Komponentfinish	Kobber
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	5
Zoner i alt	5

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x844-848 mm

Tekniske egenskaber

UR

Venstre - Gas - UR - 6.00 kW
Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW
Forrest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW
Bagest til højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW
Front-højre - Gas - AUX - 1.10 kW

Gas-sikkerhedsventiler	Ja	**Automatisk tænding**	Ja

Medfølgende tilbehør


Wokholder i støbejern	1

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	1 W	**Strømforsyning ledningslængde**	120 cm
Spænding (V)	220-240 V	**Stik**	Nej
Frekvens (Hz)	50/60 Hz		

Gastilslutning

Gastype	Naturgas G20	**Andre givne gasforbindelser**	Konisk
Gastilslutning	Cylinderformet		
Andre gasdyser medfølger	G30 GPL-gas	**Gastilslutning normering (W)**	13100 W



Compatible Accessories



GRM

Gaskogeplader mokkasupport



GRW

Wok support



LGCN

Tilslutningsstrimmel indbyggede kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary



Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt



Knapbetjening



Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Lille udskæring til nem installation



Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.