

## PV695LCNR



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	90 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709222161



## Æstetik



Æstetik	Dolce Stil Novo
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brænder Belægning	Sort Ceram
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	5
Betjening farve	Sort
Komponentfinish	Kobber
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå

## Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	5
Zoner i alt	5

## Valgmuligheder



Udskæring af bordplade 482-486x844-848 mm

## Tekniske egenskaber

UR

Venstre - Gas - UR - 6.00 kW

Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Forrest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Bagest til højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Front-højre - Gas - AUX - 1.10 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

## Medfølgende tilbehør

Wokholder i støbejern 1

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W) 1 W

Spænding (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Strømforsyning ledningslængde 120 cm

Stik Nej

## Gastilslutning


Gastype Naturgas G20

Gastilslutning Cylinderformet

Andre gasdyser medfølger G30 GPL-gas

Andre givne gasforbindelser Konisk

Gastilslutning normering 13100 W (W)



---

## Compatible Accessories

---



### GRM

Gaskogeplader mokkasupport



### GRW

Wok support



### LGCN

Tilslutningsstrimmel indbyggede kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm









### WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

---

## Symbols glossary

---

	Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt		Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.
	Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.		Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.
	Lille udskæring til nem installation		Knapbetjening