

PV695LCNR



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Κανονικός εντοιχισμός
90 cm
Αέριο
Αέριο
8017709222161



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρώμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος γυαλιού
Ανοξειδωτη επιφάνεια κάτω του κρυστάλλου
Βάσεις σκευών
Επικάλυψη φλόγιστρων
Τύπος χειριστηρίων
Θέση χειριστηρίων
Αριθμός χειριστηρίων
Χρώμα χειριστηρίων
Φινίρισμα εξαρτημάτων
Λογότυπος
Χρώμα μεταξοτυπίας

Dolce Stil Novo
Μαύρο
Γυαλί
Γυαλί
Κεραμική
Ναι
Μαντέμι
Μαύρο κεραμικό
Χειριστήρια
Μπροστά
5
Μαύρο
Χαλκός
Μεταξοτυπία
Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου 5
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ 482-486x844-848 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Αριστερά - Αέριο - Υπερταχείας - 6.00 kW
Πίσω κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.70 kW
Εμπρός κέντρο - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.70 kW
Πίσω δεξιά - Αέριο - Ταχείας - 2.60 kW
Εμπρός δεξιά - Αέριο - Μικρό - 1.10 kW

Βαλβίδες ασφαλείας αερίου Ναι **Αυτόματη ανάφλεξη** Ναι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Μαντεμένα βάση για Wok 1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	1 W	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας Φις	120 cm
Τάση (V)	220-240 V		Όχι
Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz		

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου	G20 Φυσικό αέριο	Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου	Κωνικός σύνδεσμος
Σύνδεση αερίου	Κυλινδρικό	Ισχύς αερίου (W)	13100 W
Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται	G30 LPG Υγραέριο		



Compatible Accessories



GRM

Στήριγμα moka εστιών αερίου



GRW

Υποστήριξη εργασίας



LGCN

Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες,
από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm



WOKGHU

Μαντεμένα βάση στήριξης WOK

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας |  | Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή. |
|  | Έλεγχος κουμπιών |  | Μικρή εγκοπή για εύκολη εγκατάσταση |
|  | Ενισχυμένη βάση: Μια ενισχυμένη βάση, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Smeg, αποτελείται από ένα στρώμα χάλυβα στερεωμένο στην κάτω πλευρά της γυάλινης επιφάνειας όλων των αερίων στις γυάλινες εστίες. |  | Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw. |