

PV95LCNR



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	90 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709222161



Esthétique



Esthétique	Dolce Stil Novo
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique
Verre sur inox	Oui
Grilles	Fonte
Revêtement brûleurs	Finition noire
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	5
Couleur des manettes	Noir
Finitions des composants	Cuivre
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	5
Nombre total de foyers	5

Options



Encastrement	482-486x844-848 mm
---------------------	--------------------

Technologie

UR

Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 6.00 kW
Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW
Avant central - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW
Arrière droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW
Avant droit - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Thermocouples Oui **Allumage automatique intégré aux manettes** Oui

Accessoires inclus


Support en fonte pour Wok 1

Raccordement électrique

Puissance nominale	1 W	Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non
Fréquence	50/60 Hz		

Raccordement gaz

Type de gaz	G20 Gaz naturel	Réglé au gaz naturel	Côniqe
Raccordement au gaz	Cylindrique	Puissance nominale gaz	13100 W
Injecteurs gaz fournis	G30 GPL Gaz liquide		



Accessoires Compatibles

GRM

Support Moka pour tables de cuisson gaz

GRW**LGCN**

Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm

WOKGHU

Support WOK en fonte

Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Petite découpe pour une installation facile



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes