

PV695LCNR



Code EAN

Famille Table de cuisson
Type d'encastrement Traditionnel
Dimension 90 cm
Alimentation Gaz
Type Gaz



Esthétique







Esthétique Dolce Stil Novo

8017709222161

CouleurNoirFinitionVerreMatériauVerreType de verreCéramiqueVerre sur inoxOui

Grilles Fonte

Revêtement brûleurs
Type de commandes
Manettes
Position des commandes
Nombre de manettes
Couleur des manettes
Finitions des composants
Logo
Finition noire
Manettes
Frontal
Noir
Cuivre
Sérigraphié

Couleur de la sérigraphie Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz 5 Nombre total de foyers 5

Options



Encastrement 482-486x844-848 mm

SMEG SPA 02/12/2025



Technologie



Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 6.00 kW Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW Avant central - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW Arrière droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW Avant droit - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Oui

Thermocouples

Allumage automatique Oui intégré aux manettes

Accessoires inclus

Support en fonte pour

Wok

Raccordement électrique

Puissance nominale 1 W Longueur du câble 120 cm


d'alimentation **Tension** 220-240 V

Type de prise No Fréquence 50/60 Hz

Raccordement gaz

Type de gaz G20 Gaz naturel Réglé au gaz naturel Cônique Raccordement au gaz Puissance nominale gaz 13100 W Cylindrique

Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide



SMEG SPA 02/12/2025



Accessoires Compatibles





Support Moka pour tables de cuisson gaz

LGCN



Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm

GRW



WOKGHU



Support WOK en fonte

SMEG SPA 02/12/2025



Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Verre-sur-inox: La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau: en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Petite découpe pour une installation facile



Commandes par manettes

SMEG SPA 02/12/2025