

## PV695LCNR



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	90 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709222161



## Esthétique



Esthétique	Dolce Stil Novo
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Céramique
Verre sur inox	oui
Grilles	Fonte
Revêtement brûleurs	Finition noire
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	5
Couleur des manettes	Noir
Finitions des composants	Cuivre
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris

## Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	5
Nombre total de foyers	5

## Options



Encastrement	482-486x844-848 mm
--------------	--------------------

## Technologie

UR

Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 6.00 kW

Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Avant central - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Arrière droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Avant droit - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Thermocouples oui

Allumage automatique oui  
intégré aux manettes

## Accessoires inclus

Support en fonte pour 1  
Wok

## Raccordement électrique

Puissance nominale 1 W

Tension 220-240 V

Fréquence 50/60 Hz

Longueur du câble  
d'alimentation 120 cm

Type de prise Non

## Raccordement gaz


Type de gaz G20 Gaz naturel

Raccordement au gaz Cylindrique

Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide

Réglé au gaz naturel Côneque

Puissance nominale gaz 13100 W



---

## Accessoires Compatibles

---



**GRM**

Support Moka pour tables de cuisson gaz



**GRW**



**LGCN**

Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm



**WOKGHU**

Support WOK en fonte

---

## Symbols glossary

---



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Petite découpe pour une installation facile



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes