

## PV695LCNR



Famiglia	Piano cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	90 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709222161



## Estetica



Estetica	Dolce Stil Novo
Colore	Nero
Finitura	Vetro
Materiale	Vetro
Tipo vetro	Ceramico
Glass on Steel	Sì
Griglie	Ghisa
Tattamento Bruciatori	Black Ceram
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	5
Colore manopole	Nero
Finiture	Rame
Logo	Serigrafato
Colore serigrafia	Grigio

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	5
Numero totale di zone di cottura	5

## Opzioni



Foro da incasso	482-486x844-848 mm
-----------------	--------------------

## Caratteristiche Tecniche

UR

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 6.00 kW

Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Anteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto  
manopola Sì

## Dotazione accessori Inclusi

Griglia in ghisa per Wok 1

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di  
collegamento elettrico

1 W

Tensione (V)

220-240 V

Frequenza

50/60 Hz

Lunghezza cavo di  
alimentazione

120 cm

Spina

No

## Collegamento Gas

Tipo di gas

G20 Gas naturale

Collegamento gas

Cilindrico

Altri ugelli gas inclusi


G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi

Conico

Dati nominali di  
collegamento gas

13100 W



---

## Accessori Compatibili

---



**GRM**

Griglia riduzione moka



**GRW**

Griglia riduzione wok



**LGCN**







Listello di giunzione in acciaio inox, da  
475 a 495 mm



**WOKGHU**

Riduzione per pentola WOK

## Glossario simboli

- |   |  |
|---|--|
|  <p>Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.</p>   |  <p>Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.</p> |
|  <p>Glass-on-Steel: La soluzione Glass-on-Steel prevista, sui piani cottura e lavelli Smeg in vetro, prevede una lamina di acciaio inox sotto il vetro. Esteticamente invisibile, questo accorgimento accresce la robustezza del piano: infatti anche nell'eventualità remota di un'accidentale rottura, le schegge non si disperdono, ma rimangono attaccate al piano.</p> |  <p>Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.</p>                                      |
|  <p>Incasso ridotto per facile installazione</p>  |  <p>Controllo con manopole</p>  |