

PV695LCNR



FamigliaPiano di cotturaIncassoTradizionaleDimensione90 cmAlimentazioneGasTipologiaGas

Codice EAN 8017709222161



Estetica







Estetica Dolce Stil Novo

ColoreNeroFinituraVetroMaterialeVetroTipo vetroCeramicoGlass on SteelSì

Griglie Ghisa

Trattamento BruciatoriBlack CeramTipo di regolazione comandiManopolePosizione comandiFrontale

N° manopole5Colore manopoleNeroFinitureRameLogoSerigrafatoColore serigrafiaGrigio

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 5 Numero totale di zone di cottura 5

Opzioni



Foro da incasso 482-486x844-848 mm

SMEG SPA 08/11/2025



Caratteristiche Tecniche



Sinistra - Gas - Ultrarapido - 6.00 kW Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW Anteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.60 kW Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

Dotazione accessori Inclusi

Griglia in ghisa per Wok 1

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

Tensione (V)

1 W

220-240 V

Frequenza Lunghezza cavo di

alimentazione

50/60 Hz

120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas Collegamento gas

Altri ugelli gas inclusi

G20 Gas naturale

Cilindrico

G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico Dati nominali di 13100 W

collegamento gas

SMEG SPA 08/11/2025



Accessori Compatibili



Griglia riduzione moka





Listello di giunzione in acciaio inox, da 475 a 495 mm



GRW

Griglia riduzione wok





Riduzione per pentola WOK

SMEG SPA 08/11/2025



Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Controllo con manopole



Incasso ridotto per facile installazione



Glass-on-Steel: La soluzione Glass-on-Steel prevista, sui piani cottura e lavelli Smeg in vetro, prevede una lamina di acciaio inox sotto il vetro. Esteticamente invisibile, questo accorgimento accresce la robustezza del piano: infatti anche nell'eventualità remota di un'accidentale rottura, le schegge non si disperdono, ma rimangono attaccate al piano.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.

SMEG SPA 08/11/2025