

PV695LCNR



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	90 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709222161



Estetisk linje



Estetikk	Dolce Stil Novo
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Støpejern
Brannbelegg	Svart Ceram
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	5
kontroller farge	Sort
Komponent behandling	Kobber
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	5
Antall tilberedningssoner	5

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 482-486x844-848 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre - Gass - URP - 6.00 kW
 Midten bak - Gass - SRD - 1.70 kW
 Midten foran - Gass - SRD - 1.70 kW
 Høyre bak - Gass - RP - 2.60 kW
 Høyre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Gassikkerhetsventiler Ja Automatisk tenning Ja

Standardtilbehør


Wokholder i støpejern 1

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning (V)	220-240 V	Kontakt	No
Frekvens (Hz)	50/60 Hz		

Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	Andre gasstilkoblinger følger	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	Måling av gassforbindelse (W)	13100 W
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL		



Compatible Accessories



GRM

Gassplattetopper støtterist til
Espressokanne



GRW

Wok support



LGCN







Skjøtelist, innebygd plattetopp, rustfritt
stål, 475/495 mm



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Bryterknottkontroll |  | Liten nedfelling for enkel installasjon |
|  | Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper. |  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |