

# PV695LCNR



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Семейство продуктов</b> | Варочная поверхность |
| <b>Тип встраивания</b>     | Традиционный         |
| <b>Размеры</b>             | 90 см                |
| <b>Источник питания</b>    | Газ                  |
| <b>Тип</b>                 | Газ                  |
| <b>EAN-код</b>             | 8017709222161        |



## Эстетика



|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Эстетика</b>                    | Dolce Stil Novo          |
| <b>Цвет</b>                        | Черный                   |
| <b>Отделка</b>                     | Стекло                   |
| <b>Материал</b>                    | Стекло                   |
| <b>Тип стекла</b>                  | Стеклокерамика           |
| <b>Стекло на стали</b>             | Да                       |
| <b>Решетки</b>                     | Чугунные                 |
| <b>Покрытие горелок</b>            | Черная керамика          |
| <b>Тип управления</b>              | Поворотные переключатели |
| <b>Расположение переключателей</b> | Фронтальное              |
| <b>Количество переключателей</b>   | 5                        |
| <b>Цвет переключателей</b>         | Черный                   |
| <b>Фурнитура</b>                   | Медный                   |
| <b>Цвет сериографии</b>            | Серый                    |

## Программы/ функции

|   |   |
|---|---|
| <b>Количество газовых зон приготовления</b> | 5 |
| <b>Количество зон приготовления</b>         | 5 |

## Опции



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Стандартный вырез</b> | 482-486x844-848 мм |
|--------------------------|--------------------|

## Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая - 6.00 кВт  
 Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт  
 Фронтальная центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт  
 Задняя правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт  
 Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

**Газ-контроль** Да **Автоматический электроподжиг** Да

## Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо WOK 1

## Электрическое подключение

|                             |           |                                    |        |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--------|
| <b>Номинальная мощность</b> | 1 Вт      | <b>Длина электрического кабеля</b> | 120 см |
| <b>Напряжение</b>           | 220-240 В | <b>Тип электрической вилки</b>     | No     |
| <b>Частота тока</b>         | 50/60 Гц  |                                    |        |

## Подключение к газу

|  |                       |                                  |            |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------|
| <b>Тип газа</b>                                  | G20 природный газ     | <b>Подключение к газу</b>        | Коническое |
| <b>Подключение к газу</b>                        | Цилиндрическое        | <b>Номинальная мощность газа</b> | 13100 Вт   |
| <b>Жиклеры для других типов газа в комплекте</b> | G30 GPL сжиженный газ |                                  |            |



## Совместимые Аксессуары



### GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



### GRW

Решетка Wok



### LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм









### WOKGHU

Чугунное кольцо WOK

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров   |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.                           |
|  | Поворотные переключатели   |  | Небольшой вырез для легкой установки   |
|  | Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей. |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |

---

## Benefit (TT)

---

### Газовые варочные поверхности

Постоянное управление источником тепла и простая и мгновенная регулировка температуры

Для большей безопасности устройство оснащено термопарой, которая отключает подачу газа при тушении пламени.

### Стекло

Яркость и элегантность на кухне: травленое стекло придает поверхности изысканный, современный вид, который расширяет пространство.

### Стеклокерамика

Стабильность и дизайн даже при температуре до 700 °C: материал варочной поверхности выдерживает высокие температуры, не деформируясь, сохраняя эстетичный вид и функциональность даже при интенсивном использовании.

### Чугун

Прочная и надежная, ее легко чистить и обслуживать каждый день благодаря чугунным решеткам для посуды — символу долговечности и надежности.

### Smeg Contemporanea

Оптимальное приготовление любого блюда: горелки сочетают в себе высокую производительность, эффективность и практичность, обеспечивая точный и равномерный результат даже при интенсивном использовании.

Точная регулировка мощности с помощью ручек для более точного контроля уровня приготовления

### Фронтальное управление

Мгновенное и интуитивно понятное управление благодаря расположенным на передней панели элементам управления, легкодоступным для практического использования.

5 мощных конфорок для динамичной кухни: обеспечивают достаточно места и гибкость для одновременного приготовления нескольких блюд, упрощая процесс приготовления пищи и улучшая процесс готовки.

### Газ-контроль

Автоматическая защита от утечек газа: термопара перекрывает подачу газа при отсутствии пламени, обеспечивая безопасную среду даже при непредвиденных отключениях.

### Стекло на стали

Безопасность даже в случае поломки: лист нержавеющей стали под стеклом предотвращает его разрушение, позволяя продолжать использование до замены.