

PV695LCNR



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
90 cm
Gas
Gashäll
8017709222161



Estetisk linje



Estetik

Färg

Finish

Material

Typ av glas

Glas på stål

Pannställ

Beläggning på brännare

Typ av kontroller

Vredens placering

Antal kontroller

Färg på kontroller

Material/färg

Logga

Färg på markeringar

Dolce Stil Novo

Svart

Glas

Glas

Keramisk

Ja

Gjutjärn

Svart keramisk

Vred

Front

5

Svart

Koppar

Screentryckt

Grå

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll

5

Totalt antal zoner

5

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått

482-486x844-848 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster - Gas - URP - 6.00 kW

Mitten bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Mitten fram - Gas - SRD - 1.70 kW

Höger bak - Gas - RP - 2.60 kW

Höger fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Medföljande tillbehör

Wokhållare i gjutjärn 1

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V
Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm
Typ av kontakt Nej

Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas
Gasanslutning Cylindrisk
Andra medföljande dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk
Anslutningseffekt 13100 W



Kompatibela Tillbehör



GRM

Espressoållare för mokabryggare



GRW

Wokållare



LGCN







Sammanbindingssats för hållar i rostfritt stål, 475/495mm



WOKGHU

Wokållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

Symbols glossary

	Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	Kontrollvred		Liten nisch för enkel installation
	Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett stållager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).		Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.