

PV695LCNR



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
90 cm
Gas
Gashäll
8017709222161



Estetisk linje



Estetik

Dolce Stil Novo

Färg

Svart

Finish

Glas

Material

Glas

Typ av glas

Keramisk

Glas på stål

Ja

Pannställ

Gjutjärn

Beläggning på brännare

Svart keramisk

Typ av kontroller

Vred

Vredens placering

Front

Antal kontroller

5

Färg på kontroller

Svart

Material/färg

Koppar

Logga

Screentryckt

Färg på markeringar

Grå

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll

5

Totalt antal zoner

5

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått

482-486x844-848 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster - Gas - URP - 6.00 kW

Mitten bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Mitten fram - Gas - SRD - 1.70 kW

Höger bak - Gas - RP - 2.60 kW

Höger fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Medföljande tillbehör

Wokhållare i gjutjärn 1

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V
Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm
Typ av kontakt Nej

Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas
Gasanslutning Cylindrisk
Andra medföljande dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk
Anslutningseffekt 13100 W



Kompatibela Tillbehör



GRM

Espressoållare för mokabryggare



GRW

Wokållare



LGCN







Sammanbindingssats för hållar i rostfritt stål, 475/495mm



WOKGHU

Wokållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

Symbols glossary

	Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett ställager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).		Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.
	Liten nisch för enkel installation		Kontrollvred