

PV695LCNX



Família	Placa
De encastre	Instalação superior
Dimensões	90 cm
Tipo de energia	Gás
Tipo de placa	Placa a gás
Código EAN	8017709222178



Design



Acabamento	Preta
Acabamentos	Vidro
Design	Dolce Stil Novo
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência	Sim
Grelhas da placa	Grelhas em ferro fundido
Revestidos	Ceram preto
Comandos	Rotativos
Posição dos comandos	Comandos frontais
Nº de comandos	5
Cor dos comandos	Comandos em preto
Acabamento dos componentes	perfis em aço inox
Cor da serigrafia	Serigrafia em cinzento

Programas / Funções

Número total de zonas de cocção	5
Número de queimadores a gás	5

Opções



Corte na pedra	482-486x844-848 mm
----------------	--------------------

Especificações técnicas

UR

Esquerdo - Queimador a gás ultrarrápido - 6.00 kW

Posterior central - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Anterior central - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW

Posterior direito - Queimador a gás rápido - 2.60 kW

Anterior direito - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Válvulas de segurança
corte rápido do gás Sim

Ignição eletrónica nos
comandos Sim

Acessórios incluídos

Grelha em ferro fundido 1
para Wok

Ligação elétrica

Potência elétrica
nominal 1 W

Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz) 50/60 Hz

Comprimento do cabo
de alimentação 120 cm

Ligação do gás


Gás Preparada para gás
natural

Ligação ao gás Ligação ao gás cilíndrica

Outros injetores
incluídos Para gás butano

Outras conexões de gás
incluídas Ligação cónica ao gás

Potência nominal do gás 13100 W



Not included accessories



KPDSN75L

Stainless Steel artistic pan stands
Titanium coating Leaves design Suitable
for 75cm hobs




WOKGHU

Redutor em ferro fundido para panela
wok. Projetado para proporcionar
estabilidade e facilidade de utilização.




KPDSN75F

Stainless Steel artistic pan stands
Titanium coating Fruit design Suitable
for 75cm hobs



KPDSN75I

Stainless Steel artistic pan stands
Titanium coating Butterflies design
Suitable for 75cm hobs



GRW

Suporte para Wok



GRM

Suporte para café.



DICAR







Dispensor de temperatura, kit com 5
pratos.



LGCN

Para unir placas e dominós a gás,
mistas ou de indução em
vitrocerâmica e com bordos retos
Material: aço inox Extensível: 475-495
mm

Symbols glossary (TT)

	Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.		Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.
	Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.		Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.
	Small cut-out for easy installation		Knobs control