

PV864PO

משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
60 cm
גז
גז
8017709299828



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

Coloniale

שמנת

זכוכית

זכוכית

(סטנדרטי (שקוף)

שוליים ישרים

כן

ברזל יצוק

סטנדרטי

אלומיניום

כפתורי בקרה

קדמית

4

שמנת

מסך משי

פליז עתיק

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

4

מספר אזורי בישול

4

אפשרויות



מאפיינים טכניים

1.70 kW קדמי-שמאלי - גז - מהיר למחצה
 1.70 kW אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה
 2.90 kW אחורי-ימני - גז - מהירות
 1.00 kW AUX - קדמי-ימני - גז


שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	תקע	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20/G25	חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נוזלי G30
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	7300 W



Compatible Accessories

5MP1G0GB3



5MP700PO

פליז/Cortina סט כפתורים לכיריים - שמנת
ישן לכיריים גז על זכוכית



5MP800P

שמנת/Coloniale סט כפתורים לכיריים - זהב
לכיריים גז על זכוכית



5MP700AO

Cortina סט כפתורים לכיריים - פחם אבן
פליז ישן לכיריים גז על זכוכית



5MP800A

סט כפתורים לכיריים - זהב
פחם אבן לכיריים גז על זכוכית/Coloniale



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



Symbols glossary



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת:
למקסימום יציבות ואיתנות.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



בסיס מחזוק; בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור
מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg,
התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על
זכוכית.



בקרה בכפתורים