


PV864PO

Termékcsalád
Beépített típus

Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
60 cm
gáz
gáz
8017709299828



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Üveg az acélon
Edénytartó állvány
Égők
Égők anyaga
Vezérlési beállítás típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlők száma
Vezérlőelemek színe
Grafika színe

Coloniale
Bézs
Üveg
Üveg
Standard (átlátszó)
Egyenes perem
Igen
Öntöttvas
Szabvány
Alumínium
Vezérlőgombok
Előlnézet
4
Bézs
Antik sárgaréz

Program/Funkciók

Gázfűző zónák száma 4
Fűzőzónák száma összesen 4

Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal első - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Bal hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Jobb hátsó - Gáz – Gyors - 2.90 kW

Jobb első - Gáz – AUX - 1.00 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza

120 cm

Terminal box

No

Dugó

No

Gázcsatlakozás

Gáz típusa


G20/G25 földgáz

Gas connection

Cylindrical

Egyéb gázfűtőkák is
Gázcsatlakozás
névleges értéke (W)

G30 GPL cseppfolyós gáz
7300 W



Compatible Accessories

5MP1GOG

Tűzhelygomb készlet Linea gombok Gas on Glass főzőlapokhoz (5 gomb)



5MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina antracit/régi sárgaréz gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



5MP800A

Tűzhelygomb készlet – Coloniale arany/antracit gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



5MP1GOGB3



5MP700PO

Tűzhelygomb készlet- Cortina krém/régi bronz gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



5MP800P

Tűzhelygomb készlet – Coloniale arany/krém gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



Symbols glossary



Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Vezérlőgombok



Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.

Benefit (TT)

Gázfőzőlapok

Következetes hőforrás-szabályozás és egyszerű, azonnali hőmérséklet-beállítás

Hőelemmel felszerelve, a nagyobb biztonság érdekében a gázellátás leáll, ha a láng elalszik.

Üveg

Fényesség és elegancia a konyhában: a savval gravírozott üveg kifinomult, modern megjelenést kölcsönöz a felületnek, ami növeli a teret.

Öntöttvas

Szilárd és erős, könnyen tisztítható és karbantartható minden nap, az öntöttvas edénytartóknak köszönhetően – a tartós hatékonyság és tartósság jelképe.

Szabvány

Optimális főzés bármilyen fogáshoz: az égők a hatékonyságot és a praktikusságot ötvözik, biztosítva a pontos és egyenletes eredményt még hosszán tartó használat esetén is.

Pontos teljesítménybeállítás a gombokkal a pontosabb főzési szint szabályozása érdekében

Vezérlőgomb pozíciója elől

Azonnali és intuitív vezérlés az elülső kezelőszerveknek köszönhetően, amelyek könnyen hozzáférhetők a gyakorlati használathoz.

4 égő minden igényhez: főzön precízen és sokoldalúan a különböző teljesítményszinteknek köszönhetően, ideális bármilyen edényhez és több étel egyidejű kezeléséhez.

Gázbiztonsági szelepek

Automatikus védelem a gázszivárgás ellen: a hőelem láng hiányában leállítja a gázáramlást, biztosítva a biztonságos környezetet még váratlan leállások esetén is.

Üveg acélon

Biztonság törés esetén is: az üveg alatti rozsdamentes acéllemez megakadályozza a töredezést, lehetővé téve a folyamatos használatot a cseréig.