


PV864PO

Termékcsalád
Beépítés típusa

Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen
síkban
60 cm
Gáz
Gáz
8017709299828



Design



Design család

Szín

Felületkezelés

Anyag

Üveg típusa

Üveg pereme

Megerősített alap (üveg az acélon)

Edénytartó állvány

Égők

Égők anyaga

Vezérlés típusa

Vezérlőgomb pozíciója

Vezérlőelemek száma

Vezérlőelemek színe

Logó

Szerigráfia színe

Coloniale

Bézs

Üveg

Üveg

Standard (átlátszó)

Egyenes él

Igen

Öntöttvas

Szabvány

Alumínium

Vezérlőgombok

Elülső

4

Bézs

Selyem rács

Antik sárgaréz

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma

4

Főzőzónák száma összesen

4

Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal első - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Bal hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Jobb hátsó - Gáz – Gyors - 2.90 kW

Jobb első - Gáz – AUX - 1.00 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Telepített elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Tápkábel hossza

120 cm

Csatlakozódugó

Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20/G25 földgáz

Gas connection


Cilindrical

Egyéb gázfűvőkák

G30 PB-gáz cseppfolyós gáz

Gázcsatlakozás névleges értéke (W)

7300 W



Compatible Accessories

5MP1G0GB3



5MP700PO

Tűzhelygomb készlet- Cortina krém/régi bronz gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



5MP800P

Tűzhelygomb készlet – Coloniale arany/krém gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



5MP700AO

Tűzhelygomb készlet – Cortina antracit/régi sárgaréz gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



5MP800A

Tűzhelygomb készlet – Coloniale arany/antracit gázos üvegkerámia főzőlapokhoz



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



Symbols glossary



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



STANDARD KIVÁGÁS



Vezérlőgombok



Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.