

# PV864PO

**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

60 см

Газ

Газ

8017709299828



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Стекло на стали**

**Решетки**

**Горелки**

**Материал горелок**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Количество переключателей**

**Цвет переключателей**

**Цвет сериографии**

Coloniale

Кремовый

Стекло

Стекло

Стандартное (прозрачное)

Прямой край

Да

Чугунные

Стандартный

Алюминий

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Кремовый

Латунная

## Программы/ функции

**Количество газовых зон приготовления**

4

**Количество зон приготовления**

4

## Опции



**Стандартный вырез**

478-482x555-560 мм

## Технические характеристики

Фронтальная левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт  
 Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт  
 Задняя правая - Газ - быстрая - 2.90 кВт  
 Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт


**Газ-контроль** Да **Автоматический электроподжиг** Да

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 1 Вт **Частота тока** 50/60 Гц  
**Напряжение** 220-240 В **Длина электрического кабеля** 120 см  
**Тип электрического кабеля** Однофазное

## Подключение к газу

**Тип газа** G20/ G25 природный газ **Жиклеры для других типов газа в комплекте** G30 GPL сжиженный газ  
**Подключение к газу** Цилиндрическое **Номинальная мощность газа** 7300 Вт



## Not included accessories

### 5MP1GOG

Комплект из 5 ручек Linea для газовых варочных панелей



### 5MP800A

Комплект ручек Coloniale позолоченный/антрацит для электрических варочных панелей



### 5MP800P

Комплект ручек Coloniale позолоченный/кремовый для электрических варочных панелей



### 5MP700PO

Комплект ручек Cortina кремовый/латунь для электрических варочных панелей



### WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



### 5MP700AO

Комплект ручек Cortina антрацит/латунь для электрических варочных панелей



### 5MP1GOGB3



---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Стандартный размер выреза



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Поворотные переключатели