

PVL6106CN

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méret	100 cm
Teljesítmény	Gáz
Típus	Gáz
EAN kód	8017709220624



Design



Design család	Dolce Stil Novo
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Megerősített alap (üveg az acélon)	Igen
Edénytartó állvány	Rozsdamentes acél
Edénytartó állvány bevonata	Titán
Égők	Laminált
Égők anyaga	Sárgaréz
Égő bevonata	Nikkelezett
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	6
Vezérlőelemek színe	Fekete
Logó	Selyem rács
Szerigrafia színe	Szürke
Alternatív színek állnak rendelkezésre	Rozsdamentes acél

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma	6
Főzőzónák száma összesen	6

Opciók

Munkalap kivágás 482-486x880-884 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal közép - Gáz - UR - 3.50 kW

Bal hátsó - Gáz - Félgyors - 1.60 kW

Bal első - Gáz - AUX - 1.00 kW

Jobb hátsó - Gáz - Gyors - 2.50 kW

Jobb első - Gáz - AUX - 1.00 kW

Jobb közép - Gáz - UR - 3.50 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Telepített elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm

Csatlakozódugó Nem

Gázcsatlakozás


Gáz típusa G20 Földgáz

Gas connection Cylindrical

Egyéb gázfűvőkák G25 Földgáz, G30 PB-gáz cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások Kúp alakú

Gázcsatlakozás névleges értéke (W) 13100 W



Compatible Accessories

6MP1BF

6 db Linea gomb készlet késláanggal
ellátott főzőlapokhoz



GRM

Kávéfőzőgép támogatás



LGCN

Összekötő szalag beépített
főzőlapokhoz, rozsdamentes acél,
475/495 mm



6MP1BFB3



GRW

Woktartó






WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



Symbols glossary

-  Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.
-  **UR** Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.
-  Vezérlőgombok