

PVL6106CN

Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită


Profil foarte scăzut sau Spălat complet

100 cm

Gaz

Gaz

8017709220624



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Sticlă pe oțel

Suporturi pentru tavă

Acoperirea suportului de tavă

Arzătoare

Material arzătoare

Acoperirea arzătorului

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Culoare serie

Culori alternative disponibile

Dolce Stil Novo

Negru

Sticlă

Sticlă

Ceramică

Margine dreaptă

Da

Oțel inoxidabil

Titaniu

Laminat

Alamă

Nichelato

Butoane rotative de control

Față

6

Negru

Gri

Oțel inoxidabil

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz

6

Nr. total de zone de gătit


6

Opțiuni

Decupaj standard

482-486x880-884 mm

Caracteristici tehnice



Centru-stânga - Gaz – UR - 3.50 kW

Spate-stânga - Gaz – semirapid - 1.60 kW

Față-stânga - Gaz – AUX - 1.00 kW

Spate-dreapta - Gaz – rapid - 2.50 kW

Față-dreapta - Gaz – AUX - 1.00 kW

Centru-dreapta - Gaz – UR - 3.50 kW

Supape de siguranță
pentru gaz

Da

Aprindere automată

Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a
conexiunii electrice (W)

1 W

Lungimea cablului de
alimentare

120 cm

Tensiune (V)

220-240 V

Terminal box

No

Tip de cablu electric

Monofazat

Fișă

No

Frecvență (Hz)

50/60 Hz

Conectarea gazului

Tip de gaz

G20 Gaz natural

Alte conexiuni de gaz
furnizate

Con

Gas connection


Cilindrică

Alte duze de gaz incluse

G25 Gaz natural, G30 GPL
Gaz lichid

Puterea nominală a
conexiunii la gaz (W)

13100 W



Compatible Accessories

6MP1BF

6 Set de butoane rotative Linea pentru plite cu flacără



GRM

Suport moka plite cu gaz



LGCN

Plite cu bandă de legătură încorporate, din oțel inoxidabil, 475/495 mm



6MP1BFB3



GRW

Suport wok



WOKGHU

Suport din fontă Wok



Symbols glossary



Controlul butoanelor



Bază armată: O bază armată, dezvoltată exclusiv de Smeg, constă dintr-un strat de oțel fixat pe partea inferioară a suprafeței de sticlă a întregului gaz pe plitele de sticlă.



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.