

## PVL664CN

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709217839



## Æstetik



Æstetik	Dolce Stil Novo
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Lige kant
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Rustfrit stål
Grydereol, belægning	Titanium
Brændere	Laminar
Blusmateriale	Messing
Brænder Belægning	Nikkel
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Sort
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå
Alternative farver, der kan leveres	Rustfrit stål

## Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	4
Zoner i alt	4

## Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x560-564 mm

## Tekniske egenskaber

Forrest til venstre - Gas - AUX - 1.00 kW

Bagest til venstre - Gas - Hurtig - 2.90 kW

Bagest til højre - Gas - Semi-hurtig - 1.60 kW

Front-højre - Gas - Semi-hurtig - 1.60 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,  
normering (W)

1 W

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Spænding (V)

220-240 V

Strømforsyning  
ledningslængde

120 cm

Ledningstype

Enkelt fase

Stik

Nej

## Gastilslutning

Gastype

Naturgas G20

Andre givne  
gasforbindelser

Konisk

Gastilslutning


Cylinderformet

Gastilslutning normering  
(W)

7100 W

Andre gasdyser  
medfølger

G25 Naturgas, G30 GPL-  
gas



## Compatible Accessories

### 6MP1BF

6 Linea drejeknapper til kogeplader med blade flame



### GRM

Gaskogeplader mokkasupport



### LGCN

Tilslutningsstrimmel indbyggede kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm



### 6MP1BFB3



### GRW

Wok support



### WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



## Symbols glossary

---



Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.



Knapbetjening