

PVL664CN

Produktfamilie Kochfeld

Einbau C-Schliff, für aufliegende oder

flächenbündige Montage

Abmessungen 60 cm Energiequelle Gas Typ der Heiztechnik Gas

EAN-Code 8017709217839



Ästhetik





Ästhetik Dolce Stil Novo

FarbeSchwarzOberflächeGlasMaterialGlas

Glasart Glaskeramik
Typ Glaskeramik C-Schliff
Glas auf Stahl Ja

Abstellroste Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste Titanium

Brenner Blade-Flame Brennertechnik

Material der BrennerMessingBrennerbeschichtungVernickeltBedienungBedienknebelPosition BedienelementeFrontal

Anzahl der Bedienknebel 4
Farbe der Bedienknebel Schwarz
Markenlogo Siebdruck

Farbe des Siebdrucks Grau
Weitere Farbvarianten Edelstahl

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen 4
Anzahl der Kochzonen 4



Optionen

Ausschnittmass 482-486x560-564 mm

Technische Eigenschaften

Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW Hinten links - Gas - Starkbrenner - 2.90 kW Hinten rechts - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW

Thermoelektrische Zündsicherung Automatische Ja Einhandzündvorrichtung

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert

Spannung 1 (V)
Typ des vormontierten
Anschlusskabels

1 W

220-240 V Einphasig Frequenz Länge Netzkabel Netzstecker 50/60 Hz 120 cm No

Gasanschluss


Gasart Gasanschluss Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze

Zylindrisch Erdgas (L) G25-20 mbar -Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Flüssiggas (LPG)

Erdgas (H) G20-20 mbar

Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen Nennbelastung Qn Konisch

7100 W



G30/31



Kompatibel Zubehör

6MP1BF

6 Bedienknebel Linea für Dolce Stil Novo Modelle: PVL664CN, PVL675LCN, PVL6106CN, PXL675L, PXL6106

GRM



Espressokocher - Support

LGCN



Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt

6MP1BFB3

000000



GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)

WOKGHU



Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)



Symbols glossary



Drehknebelbedienung



Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist.