


# PVL664CN

Famille Table de cuisson

Type d'encastrement Semi-affleurant ou affleurant

Dimension60 cmAlimentationGazTypeGaz

Code EAN 8017709217839



## Esthétique





**Esthétique** Dolce Stil Novo

Couleur

Finition

Matériau

Type de verre

Bord de la vitre

Verre sur inox

Grilles

Droit

Droit

Droit

Droit

Droit

Droit

Grilles Inox
Revêtement grilles Titane

Brûleurs A flamme verticale extra-plat annulaire

Matériau des brûleurs

Revêtement brûleurs

Type de commandes

Position des commandes

Nombre de manettes

Couleur des manettes

Laiton

Nickel

Manettes

Frontal

Nombre de manettes

4

Noir

**Logo** Sérigraphié

Couleur de la sérigraphie Gris
Autres couleurs disponibles Inox

## **Programmes / Fonctions**

Nombre de brûleurs gaz 4 Nombre total de foyers 4

SMEG SPA 09/12/2025



### **Options**

482-486x560-564 mm **Encastrement** 

#### **Technologie**

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.00 kW Arrière gauche - Gaz - Rapide - 2.90 kW Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.60 kW Avant droit - Gaz - Semi rapide - 1.60 kW

**Thermocouples** Oui Allumage automatique Oui intégré aux manettes

d'alimentation

## Raccordement électrique

Puissance nominale 1 W 50/60 Hz Fréquence **Tension** 220-240 V Longueur du câble 120 cm


Type de câble Mono-phasé

Type de prise d'alimentation installé Νo

### Raccordement gaz

Type de gaz G20 Gaz naturel Réglé au gaz naturel Cônique Raccordement au gaz Cylindrique Puissance nominale gaz 7100 W G25 Gaz naturel, G30 GPL

Injecteurs gaz fournis Gaz liquide



**SMEG SPA** 09/12/2025



# **Accessoires Compatibles**

6MP1BF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson et dominos PGF

GRM

Support Moka pour tables de cuisson gaz

**LGCN** 

Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm

6MP1BFB3

000000

GRW



**WOKGHU** 

Support WOK en fonte



SMEG SPA 09/12/2025



## Symbols glossary



Commandes par manettes



Verre-sur-inox: La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau: en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.

SMEG SPA 09/12/2025