


## PVL664CN

משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
60 cm  
גז  
גז  
8017709217839



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מעמד מחבתות

מבערים

חומר מבער

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

צבעים חלופיים זמינים

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

כן

נירוסטה

טיטניום

למינציה

פליז

Nichelato

כפתורי בקרה

קדמית

4

שחור

מסך משי

אפור

נירוסטה

## תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

4

מספר אזורי בישול

4

## אפשרויות

שבלונה סטנדרטית 482-486x560-564 mm

## מאפיינים טכניים

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.00 kW  
 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות - 2.90  
 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.60  
 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.60  
**שסתומי בטיחות לגז** כן

הצתה אוטומטית כן

## חיבור חשמלי


(דירוג חיבור חשמלי (ואט) 1 W  
 (מתח (וולט) 220-240 V  
 סוג כבל חשמל חד-פאזי  
 תדר (Hz) 50/60 Hz

אורך כבל חשמל 120 cm  
 Terminal box No  
 תקע לא

## חיבור גז

סוג גז G20 טבעי גז  
 Gas connection Cilindrical  
 חרירי גז אחרים כלולים G25 טבעי גז, G30 גז גפ"ם נזולי

חיבורי גז אחרים מצורפים קוני  
 (דירוג חיבור גז (ואט) 7100 W



## Compatible Accessories

### 6MP1BF

לכיריים עם להבת Linea סט 6 כפתורים להב



### GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



### LGCN

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ



### 6MP1BFB3



### GRW

תמיכה לווק



### WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



---

## Symbols glossary

---

- |  |               |   |   |
|--|---------------|---|---|
|  | בקרה בכפתורים |  | בסיס מחוזק: בסיס מחוזק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית. |
|--|---------------|---|---|