


# PVL664CN

משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
60 cm  
גז  
גז  
8017709217839



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מעמד מחבתות

מבערים

חומר מבער

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

צבע הדפסת רשת

צבעים חלופיים זמינים

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

כן

נירוסטה

טיטניום

למינציה

פליז

Nichelato

כפתורי בקרה

קדמית

4

שחור

אפור

נירוסטה

## תוכניות / פונקציות

מספר אזורי בישול

4

מס' אזורי בישול גז

4

## אפשרויות

## מאפיינים טכניים

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.00 kW  
 2.90 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות -  
 1.60 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה -  
 1.60 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה -

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

## חיבור חשמלי


(דירוג חיבור חשמלי (ואט) 1 W  
 (מתח (וולט) 220-240 V  
 סוג כבל חשמל חד-פאזי

תדר (Hz) 50/60 Hz  
 אורך כבל חשמל 120 cm


## חיבור גז

סוג גז G20 גז טבעי  
 Gas connection Cilindrical  
 חרירי גז אחרים כלולים גפ"ם גז G30, גז טבעי נחלי

חיבורי גז אחרים מצורפים קוני  
 (דירוג חיבור גז (ואט) 7100 W



## Not included accessories



**GRW**  
תמיכה לווק



**WOKGHU**  
תמיכה לווק מברזל יצוק

**6MP1BF**  
לכיריים עם להבת Linea סט 6 כפתורים  
להב



**GRM**  
תמיכת מוקה לכיריים גז

**6MP1BFB3**



**LGCN**  
פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה,  
מ"מ 475/495

---

## Symbols glossary (TT)

---



בסיס מחזוק; בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.



בקרה בכפתורים