


PVL664CN

משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
60 cm
גז
גז
8017709217839



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מעמד מחבתות

מבערים

חומר מבער

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

צבע הדפסת רשת

צבעים חלופיים זמינים

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

כן

נירוסטה

טיטניום

למינציה

פליז

Nichelato

כפתורי בקרה

קדמית

4

שחור

אפור

נירוסטה

תוכניות / פונקציות

מספר אזורי בישול

4

מס' אזורי בישול גז

4

אפשרויות

מאפיינים טכניים

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.00 kW
 2.90 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות -
 1.60 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה -
 1.60 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה -


שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי


דירוג חיבור חשמלי (ואט)	1 W	תדר (Hz)	50/60 Hz
מתח (וולט)	220-240 V	אורך כבל חשמל	120 cm
סוג כבל חשמל	חד-פאזי		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	דירוג חיבור גז (ואט)	7100 W
חרירי גז אחרים כלולים	גז טבעי G25, G30 גז גפ"ם נחלי		



Not included accessories



GRW
תמיכה לווק



WOKGHU
תמיכה לווק מברזל יצוק

6MP1BF
לכיריים עם להבת Linea סט 6 כפתורים להב



GRM
תמיכת מוקה לכיריים גז

6MP1BFB3



LGCN
פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, מ"מ 475/495

Symbols glossary (TT)

	בקרה בכפתורים		בסיס מחוזק: בסיס מחוזק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.
--	---------------	---	---