


PVL664CN

| | |
|-----------------|--|
| Termékcsalád | Főzőlap |
| Beépítés típusa | Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban |
| Méretek | 60 cm |
| Teljesítmény | Gáz |
| Típus | Gáz |
| EAN kód | 8017709217839 |



Design



| | |
|--|-------------------|
| Design család | Dolce Stil Novo |
| Szín | Fekete |
| Felületkezelés | Üveg |
| Anyag | Üveg |
| Üveg típusa | Kerámia |
| Üveg pereme | Egyenes él |
| Megerősített alap (üveg az acélon) | Igen |
| Edénytartó állvány | Rozsdamentes acél |
| Edénytartó állvány bevonata | Titán |
| Égők | Laminált |
| Égők anyaga | Sárgaréz |
| Égő bevonata | Nikkelezett |
| Vezérlés típusa | Vezérlőgombok |
| Vezérlőgomb pozíciója | Elülső |
| Vezérlőelemek száma | 4 |
| Vezérlőelemek színe | Fekete |
| Logó | Selyem rács |
| Szerigráfia színe | Szürke |
| Alternatív színek állnak rendelkezésre | Rozsdamentes acél |

Program/Funkciók

| | |
|--------------------------|---|
| Gáz főzőzónák száma | 4 |
| Főzőzónák száma összesen | 4 |

Opciók

Munkalap kivágás 482-486x560-564 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal első - Gáz – AUX - 1.00 kW

Bal hátsó - Gáz – Gyors - 2.90 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.60 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.60 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Telepített elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Tápkábel hossza

120 cm

Csatlakozódugó

Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20 Földgáz

Gas connection Cilindrical


Egyéb gázfűvőkák G25 Földgáz, G30 PB-gáz cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gázcsatlakozás névleges értéke (W)

7100 W



Compatible Accessories

6MP1BF

6 db Linea gomb készlet késláanggal
ellátott főzőlapokhoz



GRM

Kávéfőzőgép támogatás



LGCN

Összekötő szalag beépített
főzőlapokhoz, rozsdamentes acél,
475/495 mm



6MP1BFB3



GRW

Woktartó



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



Symbols glossary



Vezérlőgombok



Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.