PVL664CN

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méretek	60 cm
Teljesítmény	Gáz
Típus	Gáz
EAN kód	8017709217839



Design

Design család	Dolce Stil Novo
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Megerősített alap (üveg az acélon)	Igen
Edénytartó állvány	Rozsdamentes acél
Edénytartó állvány bevonata	Titán
Égők	Laminált
Égők anyaga	Sárgaréz
Égő bevonata	Nikkelezett
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	4
Vezérlőelemek színe	Fekete
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke
Alternatív színek állnak rendelkezésre	Rozsdamentes acél

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma	4
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók

Munkalap kivágás	482-486x560-564 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal első - Gáz – AUX - 1.00 kW
Bal hátsó - Gáz – Gyors - 2.90 kW
Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.60 kW
Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.60 kW


Gázbiztonsági szelepek	Igen	**Automatikus szikragyújtás**	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	1 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	**Tápkábel hossza**	120 cm
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	**Csatlakozódugó**	Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa	G20 Földgáz	**Egyéb elérhető gázcsatlakozások**	Kúp alakú
Gas connection	Cilindrical		
Egyéb gázfúvókák	G25 Földgáz, G30 PB-gáz cseppfolyós gáz	**Gázcsatlakozás névleges értéke (W)**	7100 W



Compatible Accessories

6MP1BFB3

GRM



Kávéfőzőgép támogatás

GRW



Woktartó

LGCN



Összekötő szalag beépített főzőlapokhoz, rozsdamentes acél, 475/495 mm

WOKGHU



Öntöttvas WOK tartó

Symbols glossary



Vezérlőgombok



Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.