

PVL664CN

Famiglia Piano di cottura

Incasso Semifilo con possibilità incasso a Filo

Dimensione60 cmAlimentazioneGasTipologiaGas

Codice EAN 8017709217839



Estetica





Estetica Dolce Stil Novo

Colore Nero **Finitura** Vetro Materiale Vetro Tipo vetro Ceramico Dritto Bordo vetro Glass on Steel Sì Griglie Inox Trattamento Griglie **Titanium**

Bruciatori Laminari
Materiale bruciatori Ottone
Trattamento Bruciatori Nichelato
Tipo di regolazione comandi Manopole
Posizione comandi Frontale
N° manopole 4
Colore manopole Nero

Logo Serigrafato
Colore serigrafia Grigio
Altri colori disponibili Inox

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 4 Numero totale di zone di cottura 4

SMEG SPA 01/12/2025



Opzioni

Foro da incasso 482-486x560-564 mm

Caratteristiche Tecniche

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.00 kW Posteriore sinistra - Gas - Rapido - 2.90 kW Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.60 kW Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.60 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

Tensione (V) 220-240 V
Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase installato


1 W

Frequenza
Lunghezza cavo di
alimentazione

50/60 Hz 120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas Collegamento gas Altri ugelli gas inclusi G20 Gas naturale Cilindrico G25 Gas naturale, G30 Gas Liquido GPL Altri raccordi gas inclusi Conico Dati nominali di 7100 W collegamento gas



SMEG SPA 01/12/2025



Accessori Compatibili

6MP1BF

Kit 6 manopole estetica Nuova Linea per piani con blade flame

GRM

Griglia riduzione moka

LGCN

Listello di giunzione in acciaio inox, da 475 a 495 mm

000000

GRW

6MP1BFB3

Griglia riduzione wok



WOKGHU

Riduzione per pentola WOK



SMEG SPA 01/12/2025



Glossario simboli



Controllo con manopole



Glass-on-Steel: La soluzione Glass-on-Steel prevista, sui piani cottura e lavelli Smeg in vetro, prevede una lamina di acciaio inox sotto il vetro. Esteticamente invisibile, questo accorgimento accresce la robustezza del piano: infatti anche nell'eventualità remota di un'accidentale rottura, le schegge non si disperdono, ma rimangono attaccate al piano.

SMEG SPA 01/12/2025