

## PVL664CN

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709217839



## Estetisk linje



Estetikk	Dolce Stil Novo
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Rustfritt stål
Pannestativ belegg	Titanium
Brennere	Laminar
Materiale brennere	Messing
Brannbelegg	Nichelato
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Sort
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå
Andre tilgjengelige farger	Rustfritt stål

## Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

## Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 482-486x560-564 mm

## Tekniske egenskaper

Venstre foran - Gass - AUX - 1.00 kW

Venstre bak - Gass - RP - 2.90 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.60 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.60 kW


Gassikkerhetsventiler Ja Automatisk tenning Ja

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Type ledning	Enfase	Støpseltype	Nei

## Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	Andre gasstilkoblinger følger	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	Måling av gassforbindelse (W)	7100 W
Andre medfølgende dyser	Naturgass G25, Flytende gass G30 GPL		



## Compatible Accessories

### 6MP1BF

6 Linea bryterknopper for platetopper med blade flame



### GRM



Gassplatetopper støtterist til  
Espressokanne

### LGCN



Skjøtelist, innebygd platetopp, rustfritt  
stål, 475/495 mm

### 6MP1BFB3



### GRW



Wok support

### WOKGHU



Cast-Iron WOK Support

## Symbols glossary

---

- |  |                     |   |  |
|--|---------------------|---|--|
|  | Bryterknottkontroll |  | Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper. |
|--|---------------------|---|--|