


# PVL664CN

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Product familie | Kookplaat                    |
| Type            | Standaard opbouw of vlakbouw |
| Afmeting        | 60 cm                        |
| Voeding         | Gas en Elektriciteit         |
| Type            | Gas                          |
| EAN-code        | 8017709217839                |



## Design



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Design                     | Dolce Stil Novo      |
| Kleur                      | Zwart                |
| Afwerking                  | Glas                 |
| Materiaal                  | Glas                 |
| Type glas                  | Keramisch            |
| Glazen rand                | Rechte rand          |
| Glas op staal              | Ja                   |
| Pottendragers              | Inox                 |
| Coating pottendragers      | Titanium             |
| Gasbranders                | Blade flame branders |
| Materiaal branders         | Messing              |
| Coating gasbranders        | Nichelato            |
| Bediening                  | Bedieningsknoppen    |
| Positie bediening          | Vooraan              |
| Aantal bedieningsknoppen   | 4                    |
| Kleur bedieningsknoppen    | Zwart                |
| Logo                       | Geëtst               |
| Kleur serigrafie           | Grijs                |
| Andere beschikbare kleuren | Inox                 |

## Program / Functions

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Aantal kookzones gas    | 4 |
| Totaal aantal kookzones | 4 |

## Opties

Worktop Cut-Out 482-486x560-564 mm

## Technische specificaties

Linksvoor - Gas - AUX - 1.00 kW

Linksachter - Gas - RP - 2.90 kW

Rechtsachter - Gas - SRD - 1.60 kW

Rechtsvoor - Gas - SRD - 1.60 kW


|                          |    |                                |    |
|--------------------------|----|--------------------------------|----|
| <b>Thermobeveiliging</b> | Ja | <b>Automatische ontsteking</b> | Ja |
|--------------------------|----|--------------------------------|----|

## Elektrische aansluiting

|                                |           |                             |          |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|
| <b>Nominale aansluitwaarde</b> | 1 W       | <b>Frequentie</b>           | 50/60 Hz |
| <b>Spanning (V)</b>            | 220-240 V | <b>Lengte voedingskabel</b> | 120 cm   |
| <b>Type stroomkabel</b>        | Eenfasig  | <b>Stekker</b>              | No       |

## Gasaansluiting

|                                     |                                                       |                                    |         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| <b>Type gas</b>                     | G20 Aardgas                                           | <b>Andere gasaansluitingen</b>     | Konisch |
| <b>Gasaansluiting</b>               | Cilindrisch                                           | <b>Nominale aansluitwaarde gas</b> | 7100 W  |
| <b>Andere sproeiers meegeleverd</b> | G25 Aardgas, Sproeiers butaan/propaan gas meegeleverd |                                    |         |



---

## Compatible Accessories

---

### 6MP1BF

6 Linea knobs kit for hobs with blade flame



### GRM

Moka houder voor gaskookplaten



### LGCN

Connecting Strip Built-in hobs, stainless steel, 475/495 mm



### 6MP1BFB3



### GRW

Wok support



### WOKGHU

Gietijzeren wok steun



---

## Symbols glossary

---



Knobs control



Reinforced base: A reinforced base, developed exclusively by Smeg, consists of a steel layer fixed to the underside of the glass surface of all gas on glass hobs.