

PVL664CN

Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită


Profil foarte scăzut sau Spălat complet

60 cm

Gaz

Gaz

8017709217839



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Sticlă pe oțel

Suporturi pentru tavă

Acoperirea suportului de tavă

Arzătoare

Material arzătoare

Acoperirea arzătorului

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Culoare serie

Culori alternative disponibile

Dolce Stil Novo

Negru

Sticlă

Sticlă

Ceramică

Margine dreaptă

Da

Oțel inoxidabil

Titaniu

Laminat

Alamă

Nichelato

Butoane rotative de control

Față

4

Negru

Gri

Oțel inoxidabil

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz

4

Nr. total de zone de gătit

4

Opțiuni

Decupaj standard 482-486x560-564 mm

Caracteristici tehnice

Față-stânga - Gaz – AUX - 1.00 kW

Spate-stânga - Gaz – rapid - 2.90 kW

Spate-dreapta - Gaz – semirapid - 1.60 kW

Față-dreapta - Gaz – semirapid - 1.60 kW


Supape de siguranță pentru gaz	Da	Aprindere automată	Da
---------------------------------------	----	---------------------------	----

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	1 W	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Tensiune (V)	220-240 V	Terminal box	No
Tip de cablu electric	Monofazat	Fișă	No
Frecvență (Hz)	50/60 Hz		

Conectarea gazului

Tip de gaz	G20 Gaz natural	Alte conexiuni de gaz furnizate	Con
Gas connection	Cilindrică		
Alte duze de gaz incluse	G25 Gaz natural, G30 GPL Gaz lichid	Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)	7100 W



Compatible Accessories

6MP1BF

6 Set de butoane rotative Linea pentru plite cu flacără



GRM

Suport moka plite cu gaz



LGCN

Plite cu bandă de legătură încorporate, din oțel inoxidabil, 475/495 mm



6MP1BFB3



GRW

Suport wok



WOKGHU

Suport din fontă Wok



Symbols glossary



Controlul butoanelor



Bază armată: O bază armată, dezvoltată exclusiv de Smeg, constă dintr-un strat de oțel fixat pe partea inferioară a suprafeței de sticlă a întregului gaz pe plitele de sticlă.

Benefit (TT)

Plite pe gaz

Control constant al sursei de căldură și reglare ușoară și imediată a temperaturii

Echipat cu un termocuplu, alimentarea cu gaz se întrerupe în caz de stingere a flăcării pentru un plus de siguranță.

Sticlă

Luminozitate și eleganță în bucătărie: sticla gravată cu acid conferă suprafeței un aspect rafinat și modern, care pune în valoare spațiul.

Ceramică

Stabilitate și design chiar și până la 700°C: materialul pentru plită rezistă la temperaturi ridicate fără a se deforma, menținând estetica și funcționalitatea chiar și în cazul utilizării intensive.

Oțel inoxidabil

Rezistent și ușor de întreținut în fiecare zi: nu se sparge dacă cade, rezistă la rugină, se curăță ușor cu detergenți și nu absoarbe lichide sau mirosuri.

Laminat

Eficiență energetică de top: datorită brevetului exclusiv al SMEG, căldura este transferată direct în oală, îmbunătățind consumul de energie și performanța de gătit.

Reglarea precisă a puterii prin butoane, pentru un control mai precis al nivelului de gătit

Poziția butonului de control frontal

Control instantaneu și intuitiv datorită comenzilor frontale, ușor accesibile pentru utilizare practică.

4 arzătoare pentru orice nevoie: gătiți cu precizie și versatilitate datorită diferitelor niveluri de putere, ideale pentru orice vas și pentru gestionarea simultană a mai multor feluri de mâncare.

Supape de siguranță pentru gaz

Protecție automată împotriva scurgerilor de gaz: termocuplul oprește fluxul de gaz în absența flăcării, asigurând un mediu sigur chiar și în timpul opririlor neașteptate.

Sticlă pe oțel

Siguranță chiar și în caz de rupere: o foaie de oțel inoxidabil sub sticlă previne fragmentarea, permițând utilizarea continuă până la înlocuire.