

PVL664CNNLK

Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	60 cm
Voeding	Gas
Type	Gas
EAN-code	8017709244521



Design



Esthetiek	Dolce Stil Novo
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Glas op staal	Ja
Pannendragers	RVS
Coating pannenstandaard	Titanium
Branders	dolce stil novo burner
Materiaal branders	Messing
Coating gasbranders	Nichelato
Type bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Voor
Aantal bedieningsknoppen	4
Kleur knoppen	Zwart
Kleur serigrafie	Grijs
Andere beschikbare kleuren	RVS

Programma's / functies

Totaal aantal kookzones	4
Aantal kookzones gas	4

Opties

Technische specificaties

Linksvoor - Gas - AUX - 1.00 kW

Linksachter - Gas - RP - 3.00 kW

Rechtsachter - Gas - SRD - 1.70 kW

Rechtsvoor - Gas - SRD - 1.70 kW

Thermobeveiliging Ja

Automatische
ontsteking Ja

Elektrische aansluiting

Stekker (F;E) Schuko

Aansluitwaarde 1 W

Spanning (V) 220-240 V

Type stroomkabel Eenfasig

Frequentie 50/60 Hz

Lengte voedingskabel 120 cm

Stekker Schuko (F;E)

Gasaansluiting


Type gas G25/G25.3 Natural gas

Gasaansluiting Cilindrisch


Andere sproeiers
meegeleverd G30 Vloeibaar gas GPL,
G20 Aardgas

Andere
gasaansluitingen Conisch

Nominale
aansluitwaarde gas 7100 W



Accessoires niet inbegrepen



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast iron WOK Support

6MP1BF
6 Linea knobs kit for hobs with blade flame



GRM
Coffee machine support

Symbols glossary (TT)



Versterkte basis: Een versterkte basis, exclusief ontwikkeld door Smeg, bestaat uit een stalen laag bevestigd aan de onderkant van het glasoppervlak van al het gas op glazen kookplaten.



Knobs control