


PVL675LCN

Tuoteryhmä	Keittotasotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	70/75 cm
Virtalähde	Kaasu
Tyyppi	Kaasu
EAN-koodi	8017709217822



Estetiikka



Estetiikka	Dolce Stil Novo
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Lasi ja teräs	Kyllä
Keittoastioiden tuet	Ruostumaton teräs
Pannutelineen pinta	Titaniumi
Polttimet	Laminoitu
Polttimien materiaali	Messinki
Polttimien pinnoite	Nikkelöity
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönappien sijainti	Etuosaa
Säätimien lukumäärä	5
Säätimien väri	Musta
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa
Värivaihtoehdot	Ruostumaton teräs

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	5
Keittoalueita yhteensä	5

Vaihtoehdot

Työtason profiili 482-486x700-704 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Keskellä vasemmalla - Kaasu - URP - 3.50 kW

Takana keskellä - Kaasu - SRD - 1.60 kW

Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Takana oikealla - Kaasu - RP - 2.50 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Kaasuliitântä


Kaasun tyyppi G20 maakaasu

Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen

Muut mukana toimitettavat suuttimet G25 maakaasu, G30 GPL nestekaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen

Kaasun tehotaso 9600 W



Compatible Accessories

6MP1BF

6 Linea-nuppisarja tasoille, joissa Blade Flame



GRM

Kaasutasojen mutteripannualusta



LGCN

Liitäntäliuska sisänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/495 mm



6MP1BFB3



GRW

Wok support



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



Symbols glossary



Nuppien ohjaus



Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut vahvistetun alustan eksklusiivisesti, ja siihen kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.