PVL675LCN

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	70/75 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709217822



Estetisk linje

Estetik	Dolce Stil Novo
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Rak kant
Glas på stål	Ja
Pannställ	Rostfritt stål
Beläggning på pannställ	Titan
Typ av brännare	Laminar
Material brännare	Mässing
Beläggning på brännare	Nickel
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	5
Färg på kontroller	Svart
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå
Andra tillgängliga färger	Rostfritt stål

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	5
Totalt antal zoner	5

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	482-486x700-704 mm

Teknisk specifikation

UR

Mitten vänster - Gas - URP - 3.50 kW
Mitten bak - Gas - SRD - 1.60 kW
Mitten fram - Gas - AUX - 1.00 kW
Höger bak - Gas - RP - 2.50 kW
Höger fram - Gas - AUX - 1.00 kW


Säkerhetsventiler	Ja	**Automatisk tändning**	Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	**Längd matningskabel**	120 cm
Typ av sladd	Enfas	**Typ av kontakt**	Nej

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	**Övriga inkluderade gasanslutningar**	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk		
Andra medföljande dysor	G25 Naturgas, G30 Gasol	**Anslutningseffekt**	9600 W



Kompatibela Tillbehör

6MP1BFB3



GRW



Wokhållare

WOKGHU



Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

GRM



Espressohållare för mokabryggare

LGCN



Sammanbindningssats för hällar i rostfritt stål, 475/495mm

Symbols glossary



Kontrollvred



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt utvecklad av Smeg, som består av ett stållager som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar med gas på glaskeramik (Gas On Glass).