


# PX1402



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Semifilo
Dimensión	100 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709253707



## Estética



Estética	Línea
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Serie	New
Rejillas	Parrillas de fundición
Quemadores	Llama vertical
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	4
Color mandos	Efecto inox
Color de la serigrafía	Negro

## Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

## Opciones

Hueco estándar	367-371x842-847 mm
----------------	--------------------

## Características técnicas

**UR**

Izquierda - Gas - URP - 4.20 kW

Central izquierda - Gas - AUX - 1.05 kW

Central derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Derecha - Gas - RP - 3.00 kW


Sistema de válvulas de seguridad **Sí** **Conexión automática** **Sí**

## Conexión eléctrica

<b>Datos nominales de conexión eléctrica</b>	5 W	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Tensión (V)</b>	220-240 V	<b>Largo del cable de alimentación</b>	120 cm
<b>Tipo de cable eléctrico</b>	Monofase		

## Conexión de gas

<b>Tipo de gas</b>	G20 gas natural	<b>Otras conexiones de gas previstas</b>	Cónica
<b>Conexión de gas</b>	Cilindrico		
<b>Otros inyectores de gas incluidos</b>	G30 Gas Liquido GPL, G110 Gas ciudad	<b>Datos nominales de conexión gas</b>	9950 W



---

## Accesorios Compatible

---



**GRW**

Soporte para Wok



**TPK**

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki



**WOKGHU**

Soporte de hierro fundido para Wok

---

## Symbols glossary

---



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



High-Flame: los quemadores High-Flame producen una llama casi vertical que reduce la pérdida de calor y aumenta la potencia transferida a la olla.



Knobs control