

PX1402



Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Erittäin matala profiili
Mitat	100 cm
Virtalähde	Kaasu
Tyyppi	Kaasu
EAN-koodi	8017709253707



Estetiikka



Estetiikka	Linea
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Harjattu
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
Serie	Uusi
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Polttimet	Pystyliekki
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönappien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	4
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Väri	Musta

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	4
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot

Työtason profiili	367-371x842-847 mm
-------------------	--------------------

Tekniset ominaisuudet

UR

Vasemmalla - Kaasu - URP - 4.20 kW

Keskellä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.05 kW

Keskellä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Oikealla - Kaasu - RP - 3.00 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä


Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	5 W	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Johdon tyyppi	Yksi vaihe	Liitântä	No

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi	G20 maakaasu	Muut mukanatulevat kaasusuuttimet	Kartiomainen
Kaasuliitântä	Sylinterinmuotoinen	Kaasun tehotaso	9950 W
Muut mukana toimitettavat suuttimet	G30 GPL nestekaasu, G110 kaupunkikaasu		



Compatible Accessories



GRW
Wok support




TPK
Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm. |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa. |  | Kohdistettavat polttimet: miltei pystysuora liekki, joka välittää todellista tehoa paistoastiaan. |
|  | Nappien ohjaus | | |