

PX1402



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
100 cm
גז
גז
8017709253707



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג פלדה

Serie

מעמדי מחבתות

מבערים

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

צבע הדפסת רשת

Linea

נירוסטה

סאטין

נירוסטה

מוברש

New

ברזל יצוק

להבה אנכית

כפתורי בקרה

קדמית

4

אפקט פלדה

שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

4

מספר אזורי בישול

4

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

367-371x842-847 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - שמאלי - UR - 4.20 kW

גז - אמצעי-שמאלי - AUX - 1.05 kW

1.70 kW אמצעי-ימני - גז - מהיר למחצה

3.00 kW ימני - גז - מהירות

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט

5 W

אורך כבל חשמל

120 cm

(מתח (וולט

220-240 V

Terminal box

No

סוג כבל חשמל

תד-פאזי

תקע

No

תדר (Hz)

50/60 Hz

חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

Gas connection


Cilindrical

(דירוג חיבור גז (ואט

9950 W

חרירי גז אחרים כלולים

גז G110, גפ"ם גז נזולי G30 עירוני



Compatible Accessories



GRW

תמיכה לווק



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי

Symbols glossary



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילואט.



מבערים כיווניים: להבה כמעט אנכית לחלוטין שמעבירה חום אמיתי לסיר.



בקרה בכפתורים