

# PX1402



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Семейство продуктов</b> | Варочная поверхность |
| <b>Тип встраивания</b>     | Ультранизкий профиль |
| <b>Размеры</b>             | 100 см               |
| <b>Источник питания</b>    | Газ                  |
| <b>Тип</b>                 | Газ                  |
| <b>EAN-код</b>             | 8017709253707        |



## Эстетика



|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Эстетика</b>                    | Linea                    |
| <b>Цвет</b>                        | Нержавеющая сталь        |
| <b>Отделка</b>                     | Матовая                  |
| <b>Материал</b>                    | Нержавеющая сталь        |
| <b>Тип нержавеющей стали</b>       | Матовая                  |
| <b>Серия</b>                       | Новый                    |
| <b>Решетки</b>                     | Чугунные                 |
| <b>Горелки</b>                     | Вертикальное пламя       |
| <b>Тип управления</b>              | Поворотные переключатели |
| <b>Расположение переключателей</b> | Фронтальное              |
| <b>Количество переключателей</b>   | 4                        |
| <b>Цвет переключателей</b>         | Эффект нержавеющей стали |
| <b>Цвет сериографии</b>            | Черный                   |

## Опции

**Стандартный вырез** 367-371x842-847 мм

## Технические характеристики



Левая - Газ - ультрабыстрая - 4.20 кВт  
Центральная левая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт  
Центральная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт  
Правая - Газ - быстрая - 3.00 кВт


|              |    |                              |    |
|--------------|----|------------------------------|----|
| Газ-контроль | Да | Автоматический электроподжиг | Да |
|--------------|----|------------------------------|----|

## Электрическое подключение

|                           |            |                             |          |
|---------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| Номинальная мощность      | 5 Вт       | Частота тока                | 50/60 Гц |
| Напряжение                | 220-240 В  | Длина электрического кабеля | 120 см   |
| Тип электрического кабеля | Однофазное |                             |          |

## Подключение к газу

|   |  |                           |            |
|---|--|---------------------------|------------|
| Тип газа                                  | G20 природный газ                            | Подключение к газу        | Коническое |
| Подключение к газу                        | Цилиндрическое                               | Номинальная мощность газа | 9950 Вт    |
| Жиклеры для других типов газа в комплекте | G30 GPL сжиженный газ,<br>G110 Городской газ |                           |            |



---

## Not included accessories

---



**GRW**  
Решетка Wok



**WOKGHU**  
Чугунное кольцо WOK








**TRK**  
Гриль Террануаки

---

## Symbols glossary (ТТ)

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.             |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.  |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |  | Направленные горелки: имеют почти вертикальное пламя, которое передает реальную мощность на дно посуды. |
|  | Поворотные переключатели   |   |   |