

PX175



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión70/75 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709247423



Estética





Estética Línea

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Serie New Rejillas Parri

RejillasParrillas de fundiciónQuemadoresSmeg Contemporanea

Material de los quemadoresAluminioTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontal

N.° de mandos

Color mandosEfecto inoxLogoSerigrafiado

Color de la serigrafía Negro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas

Número total de zonas de cocción

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

SMEG SPA 01/12/2025

5



Características técnicas



Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW Posterior izquierda - Gas - RP - 2.60 kW

Central - Gas - URP - 4.00 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW Anterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW

Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

1 W

220-240 V

Tensión (V) Tipo de cable eléctrico

Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz

120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas Conexión de gas G20 gas natural

Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

11300 W

conexión gas



SMEG SPA 01/12/2025



Accesorios Compatible

GRW



Soporte para Wok



TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki





Soporte de hierro fundido para Wok

SMEG SPA 01/12/2025



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 01/12/2025