

# PX175



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
מסורתי  
70/75 cm  
גז  
גז  
8017709247423



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג פלדה

Serie

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

צבע הדפסת רשת

Linea

נירוסטה

סאטין

נירוסטה

מוברש

New

ברזל יצוק

Smeg Contemporary

אלומיניום

כפתורי בקרה

קדמית

5

אפקט פלדה

שחור

## אפשרויות



שבלונה סטנדרטית

478-482x555-560 mm

## מאפיינים טכניים



גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW

2.60 kW אחורי-שמאלי - גז - מהירות

גז - אמצעי - UR - 4.00 kW

1.80 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה

1.80 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט

1 W

תדר (Hz)

50/60 Hz

(מתח (וולט

220-240 V

אורך כבל חשמל

120 cm

סוג כבל חשמל

חד-פאזי

## חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

Gas connection


Cilindrical

(דירוג חיבור גז (ואט

11300 W

חרירי גז אחרים כלולים

גפ"ם גז נוזלי G30



---

## Not included accessories

---



**GRW**

תמיכה לווק



**WOKGHU**



תמיכה לווק מברזל יצוק



**TPK**

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי

## Symbols glossary (TT)

	התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח		מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט
	בקרה בכפתורים		