

PX175



Семейство продуктов

Варочная поверхность

Тип встраивания

Традиционный

Размеры

70/75 см

Источник питания


Газ

Тип

Газ

EAN-код

8017709247423



Эстетика



Эстетика

Linea

Серия

Новый

Цвет

Нержавеющая сталь

Отделка

Матовая

Материал

Нержавеющая сталь

Тип нержавеющей стали

Матовая

Решетки

Чугунные

Горелки

Smeg Contemporanea

Материал горелок

Алюминий

Тип управления

Поворотные переключатели

Расположение переключателей

Фронтальное

Количество переключателей

5

Цвет переключателей

Эффект нержавеющей стали

Логотип

Шелкография

Цвет сериографии

Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

5

Количество зон приготовления

5

Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 мм

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 4.00 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт

Газ-контроль Да

**Автоматический
электроподжиг** Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Частота тока 50/60 Гц

Напряжение 220-240 В

Длина электрического 120 см

**Тип электрического
кабеля** Однофазное

**Тип электрической
вилки** Нет

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ


Подключение к газу Коническое

Подключение к газу Цилиндрическое

Номинальная мощность 11300 Вт

**Жиклеры для других
типов газа в комплекте** G30 GPL сжиженный газ

газа



Совместимые Аксессуары

GRW



Решетка Wok

WOKGHU



Чугунное кольцо WOK

Symbols glossary

 S	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров	 C	Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.
 R	Поворотные переключатели	 UR	Стандартный размер выреза
 UR			Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.