

# **PX175L**



**Familia** Encimera de cocción

Instalación Tradicional Dimensión 70/75 cm Alimentación Gas Tipología Gas

Código EAN 8017709247430



#### Estética





Estética Línea

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Serie New

Rejillas Parrillas de fundición Quemadores **Smeg Contemporanea** 

Material de los quemadores Aluminio Tipo de regulación mandos Mandos

Posición mandos Frontal N.º de mandos

Color mandos Efecto inox Logo Serigrafiado

Color de la serigrafía Negro

## **Programas/Funciones**

Número de zonas de cocción a gas Número total de zonas de cocción

### **Opciones**

Hueco estándar 478-482x655-660 mm

**SMEG SPA** 14/12/2025



#### Características técnicas



Central izquierda - Gas - 2URP (dual) - 4.20 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.80 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Conexión automática

Sí

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de

1 W

conexión eléctrica

Tensión (V)

220-240 V

Tipo de cable eléctrico

Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de 50/60 Hz

120 cm

alimentación

#### Conexión de gas

Tipo de gas

G20 gas natural

Conexión de gas

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos


Cilindrico

Otras conexiones de gas Cónica previstas

11500 W

conexión gas

Datos nominales de



**SMEG SPA** 14/12/2025



# **Accesorios Compatible**

GRW



Soporte para Wok



**TPK** 

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki





Soporte de hierro fundido para Wok

SMEG SPA 14/12/2025



## Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control

SMEG SPA 14/12/2025