

# **PX175L**



FamigliaPiano di cotturaIncassoTradizionaleDimensione70/75 cmAlimentazioneGasTipologiaGas

Codice EAN 8017709247430



#### Estetica





Estetica Linea
Colore Acciaio Inox
Finitura Satinato
Materiale Inox
Tipo inox Satinato
Serie New
Griglie Ghisa

Bruciatori Smeg Contemporanea

Materiale bruciatoriAlluminioTipo di regolazione comandiManopolePosizione comandiFrontaleN° manopole6

Colore manopoleEffetto InoxLogoSerigrafatoColore serigrafiaNero

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 5 Numero totale di zone di cottura 5

### Opzioni

Foro da incasso 478-482x655-660 mm



#### Caratteristiche Tecniche



Centrale sinistra - Gas - Ultrarapido (dual) - 4.20 kW Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.80 kW Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.60 kW Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.80 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

### Collegamento Elettrico

Dati nominali di

collegamento elettrico

Tensione (V)
Tipo di cavo elettrico
installato

220-240 V ico Sì, Monofase


1 W

Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione 50/60 Hz 120 cm

#### Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
Collegamento gas Cilindrico
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico
Dati nominali di 11500 W
collegamento gas





# Accessori Compatibili

GRW



Griglia riduzione wok



**TPK** 

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox

**WOKGHU** 



Riduzione per pentola WOK



#### Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole